



MontArt
Carpenteria Metallica S.r.l.

SCAFFALATURE METALLICHE
CARPENTERIA METALLICA
EDILIZIA - SERRAMENTI



ICIM

ISO 9001:2015
CERTIFICATO N. 9639/0



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
ISO 9001:2015
Registration number: IT-116588

soateam

società organismo di attestazione spa

Attestazione n. 5804/47/01

Cat. OG1 - Cl. I*

Cat. OS18-A - Cl. III*

Cat. OS6 - Cl. I*

TQA

certifying your quality
ISO 14001 : 2015 - No. 497.1 E
ISO 45001 : 2018 - No. 497 S


DALMINE
LOGISTIC SOLUTIONS


CE EN 1090-1 0425-CPR-3368

SISTEMI MAGNETICI

In questo pieghevole vi presentiamo prodotti in gomma magnetica e sistemi magnetici di sicuro interesse per la vostra azienda: qui troverete alcune immagini e brevi presentazioni degli articoli principali. Chiedete al vostro rivenditore informazioni sui prodotti magnetici disponibili oppure lo sviluppo di nuovi sistemi magnetici ed insieme troveremo la soluzione magnetica più adatta a voi.

I prodotti di maggior successo sono le etichette magnetiche nelle loro diverse versioni: tipo "C", lisce, scrivibili e cancellabili, preincise, con biadesivo ... oltre a lettere e numeri magnetici, fermafogli magnetici, tasche magnetiche di varie tipologie, separatori magnetici, fogli magnetici ... tutto disponibile in molteplici dimensioni e spessori.





MontArt
Carpenteria Metallica

SCAFFALATURE METALLICHE
CARPENTERIA METALLICA
EDILIZIA - SERRAMENTI



soateam
società organismo di attestazione spa
Attestazione n. 5804/47/01
Cat. OG1 - Cl. I°
Cat. OS18-A - Cl. III°
Cat. OS6 - Cl. I°

TQA
certifying your quality
ISO 14001 : 2015 - No. 497.1 E
ISO 45001 : 2018 - No. 497 S

DALMINE
LOGISTIC SOLUTIONS

CE EN 1090-1 0425-CPR-3368

PORTA-ETICHETTE MAGNETICO TIPO "C"

PER SPOSTARE I CODICI DEI PRODOTTI SENZA RISTAMPARE L'ETICHETTA CON ENORME RISPARMIO DI TEMPO E PER NON ROVINARE PIÙ LE VOSTRE SCAFFALATURE METALLICHE


Realizzati in flessibile ma resistente gomma magnetica, i porta etichette magnetici denominati tipo "C" per la loro speciale forma, sono il modo più semplice di applicare, rimuovere e sostituire le descrizioni ed i codici a barre degli articoli depositati su scaffalature, cassetti e contenitori in metallo senza rovinare le superfici, come invece avviene usando le etichette adesive.



VANTAGGI :

- sono **immediatamente rimovibili**: risparmierete moltissimo tempo in caso di sostituzione, modifiche o spostamento ed eviterete di dover stampare una nuova etichetta.
- **evitano qualsiasi danneggiamento della vostra scaffalatura** metallica causato invece dalle colle delle etichette adesive o di altri sistemi di fissaggio: in caso di sostituzione della scaffalatura il vostro usato avrà un valore maggiore.
- fornite con **PVC trasparente antipolvere** e **cartoncino bianco** da infilare nelle apposite alette.
- potete facilmente **applicare le etichette adesive** con le descrizioni o i codici a barre dei vostri prodotti direttamente sul cartoncino dell'etichetta oppure scrivere su quest'ultimo. Se dovete cambiare codice o descrizione potete riutilizzare il cartoncino sul retro.
- sono disponibili **varie larghezze**: 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 50 – 60 – 70 mm fornite **in rotoli** oppure **da noi tagliate** alla misura da voi scelta o infine da voi tagliate con una normale forbice.
- il pvc trasparente è adatto alla **lettura con lettore ottico**.
- fornite anche confezionate in scatole da 50 o 100 pezzi.
- consigliate per applicazioni in celle frigorifere dove le colle delle etichette adesive seccano e si staccano.
- il magnetismo ha **durata illimitata**.





MontArt
Carpenteria Metallica

SCAFFALATURE METALLICHE
CARPENTERIA METALLICA
EDILIZIA - SERRAMENTI



soateam
società organismo di attestazione spa
Attestazione n. 5804/47/01
Cat. OG1 - Cl. I*
Cat. OS18-A - Cl. III*
Cat. OS6 - Cl. I*

TQA
certifying your quality
ISO 14001 : 2015 - No. 497.1 E
ISO 45001 : 2018 - No. 497 S

DALMINE
LOGISTIC SOLUTIONS

CE EN 1090-1 0425-CPR-3368

NASTRO MAGNETICO LISCIO

PER SPOSTARE I CODICI DEI PRODOTTI SENZA RISTAMPARE L'ETICHETTA CON ENORME RISPARMIO DI TEMPO E PER NON ROVINARE PIU' LE VOSTRE SCAFFALATURE METALLICHE

Realizzati in flessibile ma resistente gomma magnetica liscia con spessore di 1,2mm o 2mm, i porta etichette magnetici lisci sono il modo più conveniente di applicare, rimuovere e sostituire le descrizioni ed i codici a barre degli articoli depositati su scaffalature, cassetti e contenitori in metallo senza rovinare le superfici, come invece avviene usando le etichette adesive.

VANTAGGI :


- sono **immediatamente rimovibili**: risparmierete moltissimo tempo in caso di sostituzione, modifiche o spostamento ed eviterete di dover stampare una nuova etichetta.
- **evitano qualsiasi danneggiamento della vostra scaffalatura** metallica causato invece dalle colle delle normali etichette adesive o di altri sistemi di fissaggio: in caso di sostituzione della scaffalatura il vostro usato avrà un valore maggiore.
- potete facilmente **applicare le etichette adesive** con le descrizioni o i codici a barre dei vostri prodotti direttamente sul lato non magnetico dell'etichetta.
- sono disponibili **varie larghezze**: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 mm fornite **in rotoli** da 50m oppure **da noi tagliate** alla misura da voi scelta o infine da voi tagliate con una normale forbice.
- lo spessore standard è **1,2mm** ma possiamo fornire anche spessori maggiori a richiesta.
- fornite anche confezionate in scatole da 50 o 100 pezzi.
- il magnetismo ha **durata illimitata**.



NASTRO MAGNETICO LISCIO PREINCISO

Porta etichette magnetico liscio con spessore di 1,2 mm con una **speciale preincisione** che consiste nel taglio di solo metà dello spessore del nastro liscio che viene quindi **fornito in rotoli**. Tale preincisione consente di ottenere un'etichetta perfettamente tagliata alla misura preincisa - a scelta tra varie misure disponibili - semplicemente spezzando il nastro con le mani come mostrato nelle immagini. Essendo una lavorazione meccanica queste etichette risultano più economiche delle etichette tagliate ma richiedono maggiori quantitativi minimi e maggiori tempi di attesa. Essendo in rotolo si ha anche un gran risparmio di tempo nell'applicazione delle etichette adesive sul nastro stesso. Fornito a richiesta anche con una linea per riconoscere sempre il lato non magnetico su cui va applicata l'etichetta adesiva.





MontArt
Carpenteria Metallica

SCAFFALATURE METALLICHE
CARPENTERIA METALLICA
EDILIZIA - SERRAMENTI



soateam
società organismo di attestazione spa
Attestazione n. 5804/47/01
Cat. OG1 - Cl. I°
Cat. OS18-A - Cl. III°
Cat. OS6 - Cl. I°

TQA
certifying your quality
ISO 14001 : 2015 - No. 497.1 E
ISO 45001 : 2018 - No. 497 S

DALMINE
LOGISTIC SOLUTIONS

CE EN 1090-1 0425-CPR-3368

NASTRO MAGNETICO LISCIO CON BIADESIVO

Nastro magnetico liscio con applicato sul lato non magnetizzato un nastro biadesivo che **permette di sfruttare i vantaggi del magnetismo anche con materiali non ferrosi** quali pannelli leggeri, pannelli stampabili come il Forex, il legno e molti altri materiali. Abbiamo adesivi generici o per specifici materiali. È anche possibile usare due nastri magnetici con biadesivo applicandoli su due materiali e far poi aderire nastro contro nastro ad esempio per chiusure di bacheche. È disponibile in rotoli o tagliato a misura.



NASTRO MAGNETICO LISCIO SCRIVIBILE E CANCELLABILE

Nastro magnetico liscio spessore 0,6mm con applicato sulla parte non magnetica uno speciale PVC con film protettivo

- che lo rende **scrivibile e cancellabile** a secco, con acqua o con alcool a seconda del pennarello usato.
- disponibile color **bianco** come standard ed a richiesta anche nei colori **blu, giallo, rosso, verde, arancio, nero**.
- disponibile in varie larghezze e **fornito in rotoli oppure da noi tagliato** alla misura desiderata.



ETICHETTA MAGNETICA NEUTRA




SCRIVERE ...



CANCELLARE ...



DI NUOVO PRONTA ALL'USO



MontArt
Carpenteria Metallica

SCAFFALATURE METALLICHE
CARPENTERIA METALLICA
EDILIZIA - SERRAMENTI



soateam
società organismo di attestazione spa
Attestazione n. 5804/47/01
Cat. OG1 - Cl. I*
Cat. OS18-A - Cl. III*
Cat. OS6 - Cl. I*

TQA
certifying your quality
ISO 14001 : 2015 - No. 497.1 E
ISO 45001 : 2018 - No. 497 S



DALMINE
LOGISTIC SOLUTIONS

CE EN 1090-1 0425-CPR-3368

ETICHETTE MAGNETICHE DI GRANDI DIMENSIONI

Per particolari applicazioni come ad esempio **sugli scaffali portapallet o per ripiani molto alti** possiamo offrire anche porta etichette di grandi dimensioni tagliati dal foglio magnetico.

- disponibili in **qualsiasi dimensione** a partire dall'altezza minima di 80mm (per misure inferiori si usa l'etichetta magnetica liscia) e lunghezza a piacere.
- disponibili in **vari spessori** per adattarsi alle varie esigenze di forza magnetica.
- disponibili **sia neutre che con** applicato sulla faccia non magnetica un **PVC bianco standard o colorato** a richiesta ad es. rosso e verde per usarle come indicatori su macchinari.



SEPARATORE MAGNETICO

Innovativo separatore/organizzatore magnetico per i ripiani degli scaffali metallici:

il grande vantaggio è di poterlo **spostare molto velocemente per dividere ed organizzare gli spazi sui ripiani**. Il separatore magnetico è costituito da materiale plastico con una base a "T" rovesciata per stabilizzarlo:


sotto questa base abbiamo applicato un potente nastro magnetico. È disponibile nelle lunghezze 400/500/600mm con 200mm di altezza. Il fissaggio magnetico permette di rimuovere e riposizionare il separatore con estrema rapidità, evitando perdite di tempo ed evitando di rovinare la scaffalatura con altri sistemi di fissaggio.



LETTERE E NUMERI MAGNETICI

Lettere e numeri magnetici sono utilizzati per codificare le corsie delle scaffalature metalliche, i contenitori in metallo o i prodotti depositati sulle scaffalature ed in molte altre possibili applicazioni. Disponibile inoltre una freccia magnetica da usare come utile indicatore di posizione. Fustellati e venduti singolarmente, sono disponibili nelle misure 80-100-120mm di altezza e nei colori bianco e nero (marron scuro della gomma magnetica). Possiamo anche offrire **lettere e numeri con dimensioni, font e colori a scelta** laminando una stampa adesiva sull'etichetta magnetica.





MontArt
Carpenteria Metallica

SCAFFALATURE METALLICHE
CARPENTERIA METALLICA
EDILIZIA - SERRAMENTI



soateam
società organismo di attestazione spa
Attestazione n. 5804/47/01
Cat. OG1 - Cl. I°
Cat. 0518-A - Cl. III°
Cat. 056 - Cl. I°

TQA
certifying your quality
ISO 14001 : 2015 - No. 497.1 E
ISO 45001 : 2018 - No. 497 S

DALMINE
LOGISTIC SOLUTIONS

CE EN 1090-1 0425-CPR-3368

TASCHE MAGNETICHE

Tasche magnetiche disponibili in tre tipologie per adattarsi alle diverse esigenze di fissaggio magnetico e di forza magnetica necessaria: **con striscia magnetica**, **con due potenti magneti neodimio** e **con foglio magnetico**. La parte frontale è realizzata in PVC trasparente ed antiriflesso adatto alla lettura con lettore ottico. Sono utilizzate come porta documenti, su macchine da lavoro, su carrelli, sulle corsie degli scaffali e molte altre applicazioni. A seconda del modello e della quantità richiesta sono disponibili varie dimensioni da A6 a A3 ed opzioni quali lato di apertura, protezione pioggia, colore.



CON STRISCIA MAGNETICA SUL RETRO

CON DUE POTENTI MAGNETI NEODIMIO SUL RETRO


CON TUTTO IL RETRO MAGNETICO

DISPLAY MAGNETICO



Il display magnetico è un modo nuovo e originale per visualizzare informazioni ed esporre pubblicità. È uno strumento semplice e pratico per visualizzare offerte e locandine di frequenti sostituzione. È composto da un foglio in plexiglass trasparente per trattenere il foglio stampato ed è disponibile in due versioni: **con attacco magnetico** per fissaggio su superfici metalliche e **con attacco adesivo e doppio magnete** per fissaggio su superfici non ferrose e permettere di mantenere la chiusura magnetica, molto pratica e funzionale. Facile riposizionamento di offerte e locandine, sollevando il plexiglass protettivo e infilando le offerte, le informazioni nell'apposito spazio. Disponibili in diversi formati e misure.





MontArt
Carpenteria Metallica^{sr}

SCAFFALATURE METALLICHE
CARPENTERIA METALLICA
EDILIZIA - SERRAMENTI



soateam
società organismo di attestazione spa
Attestazione n. 5804/47/01
Cat. OG1 - Cl. I°
Cat. OS18-A - Cl. III°
Cat. OS6 - Cl. I°

TQA
certifying your quality
ISO 14001 : 2015 - No. 497.1 E
ISO 45001 : 2018 - No. 497 S

DALMINE
LOGISTIC SOLUTIONS

CE EN 1090-1 0425-CPR-3368

FERMAFOGLI MAGNETICI

I fermafogli magnetici sono utilizzati per attaccare i vostri avvisi, istruzioni, disegni, poster, fotografie ecc... su qualsiasi superficie in metallo quali lavagne magnetiche, armadietti metallici, scaffalature, mobili metallici ecc... Sono disponibili con vari diametri.



PINZA MAGNETICA

La pinza magnetica è composta da due nastri magnetici da 1,2mm di spessore magnetizzati in modo da attrarsi reciprocamente ed in mezzo ai quali posizionare **disegni, foto, poster, fogli, deplianti ecc. per essere sostenuti**. I due nastri sul lato non magnetico sono accoppiati e tenuti assieme da un nastro di PVC bianco. La pinza magnetica è disponibile in **due versioni**:


- con la **parte retro magnetica**, per l'utilizzo diretto su qualsiasi superficie metallica
- con la **parte retro adesiva**, cioè dotata di nastro bi-adesivo, per l'utilizzo su superfici non metalliche



FOGLIO MAGNETICO

Il foglio magnetico in rotolo è disponibile nella dimensione standard larghezza 100cm e lunghezza 10m o altre a richiesta e negli spessori neutri standard 0,5 e 0,75mm oppure altri a richiesta. È disponibile **neutro color marron scuro** oppure con applicato sulla faccia non magnetica un **PVC standard color bianco oppure colorato** a richiesta. Il foglio magnetico è anche disponibile **con biadesivo** sulla faccia non magnetica. Può essere fornito anche tagliato nel formato A5 A4 A3 o in qualsiasi altra misura a richiesta. Il foglio magnetico è stampabile oppure possiamo fornirlo laminandolo con un adesivo stampato. Molteplici le applicazioni possibili tra cui la pubblicità rimovibile su auto e furgoni.





MontArt
Carpenteria Metallica

SCAFFALATURE METALLICHE
CARPENTERIA METALLICA
EDILIZIA - SERRAMENTI



soateam
società organismo di attestazione spa
Attestazione n. 5804/47/01
Cat. OG1 - Cl. I°
Cat. OS18-A - Cl. III°
Cat. OS6 - Cl. I°

TQA
certifying your quality
ISO 14001 : 2015 - No. 497.1 E
ISO 45001 : 2018 - No. 497 S

DALMINE
LOGISTIC SOLUTIONS

CE EN 1090-1 0425-CPR-3368

FERRO GOMMA

Il foglio ferro-gomma è un foglio in gomma con polvere di ferrite **NON MAGNETICO** creato per "trasformare" ogni superficie in una superficie "ferrosa" su cui poter applicare qualsiasi **magnete**, soprattutto il foglio magnetico con cui si combina perfettamente. Il foglio ferro-gomma viene impiegato per realizzare lavagne, articoli promozionali, giochi, materiali didattici, nelle fiere, nei negozi utilizzando per esempio la versione con retro biadesivo per trasformare qualsiasi superficie in una superficie ferrosa su cui poter applicare le serigrafie pubblicitarie stampate sul foglio magnetico: la semplicità di applicazione del foglio magnetico sul foglio ferro-gomma permette di cambiare velocemente ed in modo economico il layout del negozio. Questo materiale è morbido e leggero, facile da arrotolare e trasportare, si può tagliare con una semplice forbice. Disponibile in rotoli da 1 x 10 metri ed in diverse versioni: neutro con biadesivo, neutro con PVC bianco stampabile, neutro con PVC bianco stampabile e con biadesivo, neutro con PVC bianco scrivibile e cancellabile.



SUPPORTO MAGNETICO PER AUTO

Il supporto magnetico per il tetto metallico delle auto deriva direttamente dall'esperienza maturata con il brevetto del portasci magnetico. Avendo una **notevole forza magnetica di aggancio consente di supportare il fissaggio di attrezzature**, cartelli pubblicitari o informativi come ad esempio logo e nominativo delle scuole guida o descrizione dell'auto negli autosaloni. Il supporto magnetico è composto da una calotta in plastica fissata su una base in metallo cui viene applicata una gomma di notevole forza magnetica. Il cartello pubblicitario viene incastrato nella calotta e fissato con un bullone passante di sicurezza. Il fissaggio magnetico dispone di una protezione per la carrozzeria dell'auto e consente una veloce applicazione e rimozione dal tetto dell'auto o furgone.



MAGNETI NEODIMIO

I magneti neodimio offrono una **notevole forza di attrazione magnetica con un ingombro ridotto** e trovano per questo applicazione in moltissimi settori per i più svariati impieghi. Sono disponibili in molte forme e dimensioni: dischi, cubi, parallelepipedi, cilindri, anelli, con foro svasato, con adesivo ...



PROFILI MAGNETICI PARTICOLARI

Siamo in grado di fornire profili estrusi in **gomma magnetica di varie dimensioni e forme** e possiamo crearne di nuovi personalizzati sull'esigenza del cliente realizzando delle nuove matrici di estrusione. Possiamo inoltre fornirli con diversi tipi di magnetizzazione. Molti sono i profili particolari già disponibili utilizzati ad esempio per zanzariere, box doccia, chiusure ...

